



# Batavus Basket

**Disclaimer:** Lassen Sie das Zubehör von einem offiziellen Batavus-Vertragshändler montieren.

***Achtung! Dies ist eine Anleitung für Modelle mit und ohne Lenkerschloss.***

Benötigte Werkzeuge:


1. Innensechskantschlüssel 5 mm
2. Steuerkopfschlüssel
3. 2x Ringschlüssel 10 mm
4. Drehmomentschlüssel



Version mit Lenkerschloss:

**Schritt 1:** Stellen Sie das Fahrrad auf den Ständer.

**Schritt 2:** Demontieren Sie den Lenkervorbau, entfernen Sie den *Topcap*, lösen Sie anschließend den *Steerlock topnut* und den *Headtubenut* und entfernen Sie den *Spacer* (5 mm).



**BATAVUS**




# Batavus Basket

Version mit Lenkerschloss:

**Schritt 3:** Montieren Sie jetzt den *Mounting bracket stem* an der Stelle, an der der *Spacer* sich zuvor befand.

Setzen Sie anschließend folgende Teile in der nachstehenden Reihenfolge ein:

1. *Headtubenut*
2. *Steerlock topnut*
3. *Topcap (niedrig)*



**Schritt 4:** Drehen Sie den *Headtubenut* und den *Steerlock nut* an, montieren Sie den *Topcap*, bringen Sie den Lenkervorbau wieder an und drehen Sie den Lenkervorbau in der richtigen Position fest. Gehen Sie zur Seite 5 für die Montage des Korbes.




# Batavus Basket

Version ohne Lenkerschloss:

**Schritt 1:** Stellen Sie das Fahrrad auf den Ständer.

**Schritt 2:** Demontieren Sie den Lenkervorbau, entfernen Sie den *Topcap*, lösen Sie anschließend den *Steerlock topnut* und den *Headtubenut* und entfernen Sie den *Spacer* (5 mm).






# Batavus Basket

## Version ohne Lenkerschloss

**Schritt 3:** Montieren Sie jetzt den *Mounting bracket stem* an der Stelle, an der der *Spacer* sich zuvor befand.

Setzen Sie anschließend folgende Teile in der nachstehenden Reihenfolge ein:

1. *Headtubenut*
2. *VP Headtube topnut*
3. *Topcap (niedrig)*




**Schritt 4:** Drehen Sie den *Headtubenut* und den *VP Headtube topnut* an, montieren Sie den *Topcap*, bringen Sie den Lenkervorbau wieder an und drehen Sie den Lenkervorbau in der richtigen Position fest. Gehen Sie zur Seite 5 für die Montage des Korbes.



# Batavus Basket


## Montage des Korbes

**Schritt 1:** Montieren Sie den Korb am *Mounting bracket stem* mit 2x M6\*16 Bolts an der Innenseite des Korbes einschl. Scheiben und Mutter, und drehen Sie sie handfest an.



M6 Bolts

**Schritt 2:** Montieren Sie die *Mounting bracket front fork* am Basket mit 2x M6\*16 Bolts, und drehen Sie sie ebenfalls handfest an.



M6 Bolts

Mounting bracket  
front fork


**BATAVUS**



## Batavus Basket

**Schritt 3:** Montieren Sie die *Mounting bracket front fork* mit einem Bolt 1x M6\*80 an der Gabelkrone einschl. Scheiben und Mutter, und drehen Sie ihn handfest an.

**Schritt 4:** Drehen Sie die Schrauben und Muttern des *Basket stem* und der *Bracket front fork* fest.



Bolt, Scheiben und Mutter.

**Schritt 5:** Prüfen Sie das Passing des *Baskets* und drehen Sie die *Bolts* und Muttern mit 8,8 Nm fest.



Scan QR code for instructions in English, French, Danish, Dutch or Swedish.

**BATAVUS**